



CÂMARA MUNICIPAL
Município de Nova Alvorada do Sul
Estado de Mato Grosso do Sul

REQUERIMENTO N.º 099/2023

**INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO NAS CALÇADAS DO BAIRRO MARIA
DE LOURDES.**

REQUEIRO à Mesa na forma regimental ouvido o colendo Plenário, que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Senhor José Paulo Paleari com cópia ao Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura Senhor Aldorindo Medeiros Terra ao Coordenador da SANESUL Senhor Jorge Luiz Batista Leite, que seja feita instalação de rede de esgotamento sanitário nas calçadas do Bairro Maria de Lourdes na região onde foi executado pavimentação asfáltica pelo Governo do Estado.

Justificativa: Levando em consideração que este vereador durante o ano de 2022 fez diversas cobranças incisivas ao poder executivo Municipal e à direção da Sanesul no município para que tivesse sido instalado a rede de esgotamento sanitário no bairro Maria de Lourdes antes da pavimentação asfáltica, a fim de evitar danos futuros à pavimentação e atender às necessidades dos moradores que têm reclamado constantemente sobre o assunto; sendo assim para que não ocorra novamente a danificação de pavimentação asfáltica no município como já ocorreu em outras regiões pavimentadas anteriormente é que este vereador pede insistentemente para que seja feita a instalação da rede de esgoto nas calçadas da região já citada, isso em respeito ao dinheiro do contribuinte e também ao fato deste vereador ter recebido várias reclamações de diversos moradores com relação a esta situação que é recorrente em nosso município a instalação de esgotamento sanitário posterior a pavimentação.

Rober Mauro Ojeda (REPUBLICANOS)