



CÂMARA MUNICIPAL
Município de Nova Alvorada do Sul
Estado de Mato Grosso do Sul

REQUERIMENTO N.º 115/2023

Levantamento de ar-condicionados que estão e não estão funcionando na Escola Municipal Adenivaldo Araújo de Rezende.

REQUEIRO à Mesa na forma regimental ouvido o colendo Plenário, que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Senhor José Paulo Paleari com cópia à Secretária Municipal de Educação Senhora Ângela Regina Rezende, para que seja feito juntamente com um técnico um levantamento com quantidade de ar-condicionados que estão e não estão funcionando na Escola Municipal Adenivaldo Araújo de Rezende.

Nestes Termos
Pede Deferimento

Nova Alvorada do Sul - MS, 23 de Outubro de 2023.

JUSTIFICATIVA: Tenho sido procurado por pais de alunos que tem solicitado informações sobre os ar-condicionados das salas da referida escola. Por esse motivo, estou fazendo este requerimento para levantamento de informações, para que eu possa estar fazendo um ofício pedindo um intermédio ao Deputado Estadual e Presidente da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, Senhor Gerson Claro.

José Roberto de Oliveira (PP)